

## Instrumento de auditoria: medicação LASA

<b>PROCESSO SUPORTE: Medicação LASA (Segurança e Gestão do Risco)</b>					
<b>Crítérios</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>N/A</b>	<b>Evidência/Fonte</b>	<b>Notas</b>
Evidência de procedimento sobre medicação LASA					
A USF elaborou a lista interna de medicamentos LASA					
A lista foi divulgada na USF					
A lista foi revista, semestralmente (lotes, validades)					
Os profissionais tiveram conhecimento da lista em vigor na USF					
Na aquisição de medicamentos e sempre que possível, a USF considerou alternativas para não adicionar medicamentos LASA à lista interna existente					
As aplicações informáticas dispõem de alertas para os medicamentos LASA					
Os medicamentos LASA estão armazenados separadamente					
Os medicamentos LASA estão identificados para que se diferenciem entre eles e dos restantes					



A USF utiliza o método de inserção de letras maiúsculas para a diferenciação das denominações de medicamentos LASA.					
A USF tem estratégia implementada quando existe pedido oral de medicamento LASA					
A USF tem estratégia implementada quando existe caligrafia ilegível num pedido escrito de medicamento LASA					
Os profissionais realizam formação incluindo os medicamentos LASA					
<b>Subtotal</b>					
<b>Taxa de Conformidade (TC)</b>					
$TC = \frac{\text{Sim}}{\text{Sim} + \text{Não}} * 100$					

Gandra, \_\_/\_\_/\_\_

Auditores

A

B

C

## Instrumento de auditoria: medicação MAM

<b>PROCESSO SUPORTE:</b> Medicação MAM (Segurança e Gestão do Risco)					
<b>Crítérios</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>N/A</b>	<b>Evidência/Fonte</b>	<b>Notas</b>
Evidência de procedimento sobre medicação MAM					
A USF elaborou a lista interna de medicamentos MAM					
A lista foi divulgada na USF					
A lista foi revista, anualmente (lotes, validades)					
Informação/Comunicação a todos os profissionais da lista					
Parametrização de alertas nas aplicações informáticas para medicamentos de alerta máximo					
Proibição do uso de abreviaturas na prescrição manual					
Sinalização dos medicamentos de alerta máximo					
Proibição de indicações/pedidos orais					
Promoção de formação e atualização dos profissionais					



usf  
tempo  
decuidar

Promoção de formação de doentes				
<b>Subtotal</b>				
<b>Taxa de Conformidade (TC)</b>				
$TC = \frac{\text{Sim}}{\text{Sim} + \text{Não}} * 100$				

Gandra, \_\_/\_\_/\_\_

Audidores

A

B

C